

# **Broholminkoirien jalostuksen tavoiteohjelman tilastot**

päivitetty 11/2020

Lähde: Kennelliiton jalostustietojärjestelmä KoiraNet

Suomen Broholmeryhdistys ry

Broholminkoirat vuosilasto - rekisteröinnit ja jalostuspohja

Rekisteröinnit	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Pennut (kotimaiset)	31	31	21	18	3	10	15	1	14	16
Tuonnit	9	4	11	3	4	5	6		1	
Rekisteröinnit yht.	40	35	32	21	7	15	21	1	15	16
Pentueet	4	4	3	3	1	2	2	1	2	2
Pentuekoko	7,8	7,8	7	6	3	5	7,5	1	7	8
Kasvattajat	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2
<b>jalostukseen käytetyt eri urokset</b>										
- kaikki	4	3	3	3	1	2	2	1	2	2
- kotimaiset	1		2	1		1	2		1	2
- tuonnit	1									
- ulkomaiset	2	3	1	2	1	1	0	1	1	0
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä	3 v 2 kk	4 v 7 kk	3 v 6 kk	2 v 11 kk	6 v 4 kk	5 v 9 kk	3 v 8 kk	10 v 5 kk	4 v	3 v 4 kk
<b>jalostukseen käytetyt eri nartut</b>										
- kaikki	4	4	2	2	1	2	2	1	2	2
- kotimaiset	1	2		2	1	2	2	1	2	1
- tuonnit	3	2	2							1
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä	3 v 7 kk	4 v 2 kk	3 v 6 kk	2 v 7 kk	4 v 8 kk	3 v 9 kk	3 v 3 kk	2 v 9 kk	3 v	2 v 8 kk
Isoisät	6	6	5	3	2	4	3	2	4	3
Isoäidit	6	6	5	4	2	4	3	2	4	3
Sukusiitosprosentti	0,54 %	1,85 %	0,10 %	0,96 %	3,52 %	5,63 %	6,51 %	2,73 %	6,78 %	1,17 %

## Broholminkoirat vuositilasto - rekisteröinnit ja jalostuspohja

Jalostuspohja	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Per vuosi</b>										
- pentueet	4	4	3	3	1	2	2	1	2	2
- jalostukseen käytetyt eri urokset	4	3	3	3	1	2	2	1	2	2
- jalostukseen käytetyt eri nartut	4	4	2	2	1	2	2	1	2	2
- isät/emät	1	0,75	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1
- tehollinen populaatio	5 (62 %)	5 (62 %)	3 (50 %)	3 (50 %)	1 (50 %)	3 (75 %)	3 (75 %)	1 (50 %)	3 (75 %)	3 (75 %)
- uroksista käytetty jalostukseen	0 %	0 %	19 %	11 %	0 %	10 %	17 %	0 %	12 %	14 %
- nartuista käytetty jalostukseen	0 %	6 %	27 %	25 %	50 %	0 %	56 %	-	0 %	22 %
<b>Per sukupolvi (4 vuotta)</b>										
- pentueet	14	11	9	8	6	7	7	7	7	6
- jalostukseen käytetyt eri urokset	13	10	8	6	4	5	6	5	5	5
- jalostukseen käytetyt eri nartut	10	8	7	6	4	6	7	7	7	6
- isät/emät	1,3	1,25	1,14	1	1	0,83	0,86	0,71	0,71	0,83
- tehollinen populaatio	14 (50 %)	11 (50 %)	10 (56 %)	8 (50 %)	5 (42 %)	8 (57 %)	9 (64 %)	8 (57 %)	8 (57 %)	8 (67 %)
- uroksista käytetty jalostukseen	0,07	0,1	0,13	0,12	0,12	0,13	0,14	0,12	0,14	0,17
- nartuista käytetty jalostukseen	12 %	20 %	26 %	35 %	42 %	27 %	30 %	15 %	19 %	28 %

### Rekisteröintimäärät

Viimeisen 10 vuoden (2010–2019) aikana Suomessa on vuosittain rekisteröity keskimäärin 20,3 broholminkoira. Pentueita syntyy vuosittain keskimäärin 2,4 kpl ja keskimääräinen pentuekoko on 6,1 pentua. Vuosittaiset rekisteröinnit on heitelleet 1–40 välillä. Vuonna 2019 rekisteröitiin ennätysmäiset 40 broholminkoira. Pentueiden lukumäärässä on havaittavissa edelleen lievää nousua.

Tuontikoirien määrä on edelleen kasvanut. Kymmenen vuoden keskiarvo on 5,38 ja viiden vuoden keskiarvo 6,20 tuotua koira.

### Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä

Keskimääräinen urosten jalostuskäytön ikä on vuosien 2010–2019 välisenä aikana ollut 4 v 9 kk ja narttujen 3 v 5 kk.

### Broholminkoirien vuosittainen sukusiitosaste

Vuosien 2010–2019 välisenä aikana broholminkoiran pentueiden vuosittainen keskimääräinen sukusiitosprosentti on 2,98 %. Kahdessa pentueessa on 6,25 % (laskettu 4 sukupolven mukaan). Nämä kaksi pentuetta ovat serkusyhdistelmiä.

Broholminkoirat - viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt urokset

Jalostusurokset 2010–2019				Tilastointiaikana				Toisessa polvessa		Yhteensä	
	Uros	U/T/R	S.v.	Pentueita	Pentuja	%-osuus	kumulat.%	Pentueita	Pentuja	Pentueita	Pentuja
1	GOOD MIND'S FAB FAN-TAN		2008	2	16	10,00 %	10 %	6	33	2	16
2	HIDALGO WSPOMNIENIE DARMY	U	2012	2	15	9,38 %	19 %	0	0	2	15
3	GOOD MIND'S TOGETHER WITH GOLJAT		2016	1	13	8,12 %	28 %	0	0	1	13
4	GOOD MIND'S LONELY RIDER		2014	1	13	8,12 %	36 %	1	14	1	13
5	GOOD MIND'S OUR OSCKAR		2013	1	11	6,88 %	42 %	2	19	2	14
6	GOOD MIND'S GERONIMO		2009	1	10	6,25 %	49 %	1	1	1	10
7	PAGO THREANT YMIR	U	2014	1	10	6,25 %	55 %	0	0	1	10
8	HUGIN	R	2015	1	9	5,62 %	61 %	0	0	1	9
9	GOOD MIND'S BANDSMAN		2006	1	8	5,00 %	66 %	1	9	1	8
10	GOOD MIND'S HERO		2010	1	8	5,00 %	71 %	2	2	1	8
11	GOOD MIND'S BOXWOOD		2006	1	8	5,00 %	76 %	4	19	1	8
12	ASKER	U	2012	1	7	4,38 %	80 %	3	25	1	7
13	SANDE VENNER AARI	T DE	2016	1	6	3,75 %	84 %	0	0	2	20
14	BOSSE VON HERSHOP DEPENOVE	U	2013	1	6	3,75 %	88 %	1	6	1	6
15	BJORNAR VON HERSHOP DEPENOVE	U	2013	1	6	3,75 %	91 %	0	0	1	6
16	TRULS	U	2001	2	5	3,12 %	94 %	5	28	3	12
17	GAMLE DANERE'S HERGER	U	2008	2	4	2,50 %	97 %	1	13	2	4
18	VIDAR	U	2012	1	3	1,88 %	99 %	0	0	1	3
19	GOOD MIND'S IVANHOE		2011	1	1	0,62 %	99 %	0	0	1	1
20	CALM HALVAR VON HERSHOP DEPENOVE	U	2014	1	1	0,62 %	100 %	0	0	1	1

Lisätty tiedot S.v. = syntymävuosi, U = ulkolainen koira, T = tuontikoira, tuontimaa, R = rotuunotto

**Broholminkoirat - viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt nartut**

Jalostusnartut 2010–2019				Tilastointiaikana			Toisessa polvessa		Yhteensä	
	Narttu	U/T/R	S.v.	Pentueita	Pentuja	%-osuus	Pentueita	Pentuja	Pentueita	Pentuja
1	GULLVEIG	R	2013	2	24	15,00 %	3	33	2	24
2	MYRNA	T DK	2014	1	13	8,12 %	0	0	1	13
3	AESIR'S GUNHIL	T DK	2013	2	13	8,12 %	0	0	2	13
4	GOOD MIND'S O' GIMMA GIMMA		2013	2	12	7,50 %	1	6	2	12
5	GOOD MIND'S HILLA		2010	3	11	6,88 %	7	46	3	11
6	JANSENS KATLA	T DK	2014	2	10	6,25 %	0	0	2	10
7	GOOD MIND'S FAB FOLLOWER		2008	1	10	6,25 %	1	1	1	10
8	ANNABELLA VOM CASTRUM FERRUM	T AT	2016	1	9	5,62 %	0	0	2	15
9	GREAT MASTER WILD DREAM		2010	1	9	5,62 %	0	0	1	9
10	GOOD MIND'S GINA		2009	1	8	5,00 %	2	2	1	8
11	GOOD MIND'S CAROLINE		2007	1	8	5,00 %	1	9	1	8
12	LUMO	T DK	2007	1	8	5,00 %	4	19	1	8
13	MABELIZ GRAZE	T SE	2013	1	7	4,38 %	3	25	1	7
14	GOOD MIND'S TOGETHER WITH HAPPY HOBBY		2016	1	6	3,75 %	0	0	1	6
15	GOOD MIND'S O' HAPPY HOBBY		2013	1	6	3,75 %	0	0	1	6
16	GOOD MIND'S CARITA		2007	1	4	2,50 %	0	0	1	4
17	GOOD MIND'S NURSE NIGHTINGALE		2013	1	1	0,62 %	0	0	1	1
18	GOOD MIND'S GLORIA		2009	1	1	0,62 %	0	0	1	1

Lisätty tiedot S.v. = syntymävuosi, U = ulkolainen koira, T = tuontikoira, tuontimaa, R = rotuunotto

## Broholminkoirien kynärniveltilastot

Vuosi	Syntyneitä	0	1	2	3	Yhteensä
2010	16	8	2	0	0	10
2011	15	7	1	0	0	8
2012	1	0	1	0	0	1
2013	23	15	1	1	0	17
2014	17	4	0	1	0	5
2015	14	7	1	1	2	11
2016	16	10	0	0	1	11
2017	46	21	4	3	0	28
2018	25	13	1	1	0	15
2019	39	0	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>212</b>	<b>85</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>106</b>

Vuosi	Tutkittu	0	1	2	3
2010	62 %	80 %	20 %	0 %	0 %
2011	53 %	88 %	12 %	0 %	0 %
2012	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2013	74 %	88 %	6 %	6 %	0 %
2014	29 %	80 %	0 %	20 %	0 %
2015	79 %	64 %	9 %	9 %	18 %
2016	69 %	91 %	0 %	0 %	9 %
2017	61 %	75 %	14 %	11 %	0 %
2018	60 %	87 %	7 %	7 %	0 %
2019	0 %				
<b>Yhteensä</b>	<b>50 %</b>	<b>80 %</b>	<b>10 %</b>	<b>7 %</b>	<b>3 %</b>

## Broholminkoirien lonkkaniveltilastot

Vuosi	Syntyneitä	A	B	C	D	E	Yhteensä
2010	16	6	3	1	0	0	10
2011	15	5	2	1	0	0	8
2012	1	0	1	0	0	0	1
2013	23	10	2	5	0	0	17
2014	17	0	4	1	0	0	5
2015	14	4	5	1	1	0	11
2016	16	9	1	1	0	0	11
2017	46	15	9	4	0	0	28
2018	25	4	8	2	1	0	15
2019	39	0	0	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>212</b>	<b>53</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>106</b>

Vuosi	Tutkittu	A	B	C	D	E
2010	62 %	60 %	30 %	10 %	0 %	0 %
2011	53 %	62 %	25 %	12 %	0 %	0 %
2012	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
2013	74 %	59 %	12 %	29 %	0 %	0 %
2014	29 %	0 %	80 %	20 %	0 %	0 %
2015	79 %	36 %	45 %	9 %	9 %	0 %
2016	69 %	82 %	9 %	9 %	0 %	0 %
2017	61 %	54 %	32 %	14 %	0 %	0 %
2018	60 %	27 %	53 %	13 %	7 %	0 %
2019	0 %					
<b>Yhteensä</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>	<b>33 %</b>	<b>15 %</b>	<b>2 %</b>	<b>0 %</b>

## Broholminkoirien spondyloositolastot

Vuosi	Syntyneitä	0	1	2	3	4	Yhteensä
2010	16	0	0	0	1	0	1
2011	15	0	0	0	1	1	2
2012	1	0	0	0	0	0	0
2013	23	6	1	4	0	0	11
2014	17	4	0	0	0	0	4
2015	14	3	4	2	1	0	10
2016	16	5	3	1	0	1	10
2017	46	13	5	6	1	1	26
2018	25	9	3	1	1	0	14
2019	39	0	0	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>212</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

Vuosi	Tutkittu	0	1	2	3	4
2010	6 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
2011	13 %	0 %	0 %	0 %	50 %	50 %
2012	0 %					
2013	48 %	55 %	9 %	36 %	0 %	0 %
2014	24 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2015	71 %	30 %	40 %	20 %	10 %	0 %
2016	62 %	50 %	30 %	10 %	0 %	10 %
2017	57 %	50 %	19 %	23 %	4 %	4 %
2018	56 %	64 %	21 %	7 %	7 %	0 %
2019	0 %					
<b>Yhteensä</b>	<b>37 %</b>	<b>51 %</b>	<b>21 %</b>	<b>18 %</b>	<b>6 %</b>	<b>4 %</b>



## Broholminkoirien kuolinsyyt 2005–2020

Kuolinsyy	Keskim. elinikä	Yhteensä
<a href="#">Hermostollinen sairaus</a>	10 vuotta 2 kuukautta	1
<a href="#">Muu hermostollinen sairaus</a>	10 vuotta 2 kuukautta	1
<a href="#">Kasvainsairaudet, syöpä</a>	7 vuotta 11 kuukautta	2
<a href="#">Kasvainsairaudet, syöpä</a>	8 vuotta 11 kuukautta	1
<a href="#">Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain</a>	6 vuotta 11 kuukautta	1
<a href="#">Lopetus ilman sairauden diagnosointia</a>	5 vuotta 3 kuukautta*	3
<a href="#">Luusto- ja nivelsairaus</a>	10 vuotta 4 kuukautta	1
<a href="#">Muu luuston tai nivelten sairaus</a>	10 vuotta 4 kuukautta	1
<a href="#">Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus</a>	9 vuotta 1 kuukautta	1
<a href="#">Muu maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus</a>	9 vuotta 1 kuukautta	1
<a href="#">Muu sairaus, jota ei ole listalla</a>	6 vuotta 9 kuukautta	2
<a href="#">Selkäsairaus</a>	9 vuotta 4 kuukautta	5
<a href="#">Muu selkäsairaus</a>	9 vuotta 10 kuukautta	1
<a href="#">Selkäsairaus</a>	8 vuotta 1 kuukautta	1
<a href="#">Spondyloosi, nikamien luusilloittuma, nikamien yhteenluutuminen</a>	9 vuotta 7 kuukautta	3
<a href="#">Tapaturma tai liikennevahinko</a>	4 vuotta 2 kuukautta	2
<a href="#">Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)</a>	11 vuotta 8 kuukautta	2
<a href="#">Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu</a>	9 vuotta 2 kuukautta	8
<a href="#">Kaikki yhteensä</a>	8 vuotta 4 kuukautta	27

\* Lopetus ilman sairauden diagnosointia: 3 koiraa - iät 10 v 2 kk, 5 v 1 kk, 8 kk

### Broholminkoirien luonnetestit

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
LTE	<a href="#">1 tulosta</a>	<a href="#">2 tulosta</a>			<a href="#">1 tulosta</a>	<a href="#">1 tulosta</a>		<a href="#">2 tulosta</a>	<a href="#">2 tulosta</a>	
LTE0										
LTE-										
Yhteensä	1 tulosta	2 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	1 tulosta	1 tulosta	0 tulosta	2 tulosta	2 tulosta	0 tulosta

### Broholminkoirien MH-luonnekuvaukset

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
suoritettu	<a href="#">18 tulosta</a>	<a href="#">3 tulosta</a>		<a href="#">1 tulosta</a>	<a href="#">7 tulosta</a>	<a href="#">2 tulosta</a>	<a href="#">6 tulosta</a>	<a href="#">8 tulosta</a>	<a href="#">1 tulosta</a>	
ohj. kesk.							<a href="#">1 tulosta</a>			
kuv. kesk.	<a href="#">1 tulosta</a>			<a href="#">1 tulosta</a>						
Yhteensä	19 tulosta	3 tulosta	0 tulosta	2 tulosta	7 tulosta	2 tulosta	7 tulosta	8 tulosta	1 tulosta	0 tulosta

## Brohominkoirien näyttelykäynnit 2010–2019

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Näyttelykäynnit	192	128	147	107	105	91	64	67	84	62

## Näyttelytilasto näyttelyluokittain 2010–2019

	ERI	EH	H	T	EVA	HYL	Yhteensä
Pentuluokka 7-9 kk	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	<b>0 tulosta</b>
Junioriluokka	<a href="#">221 tulosta</a>	<a href="#">85 tulosta</a>	<a href="#">20 tulosta</a>	<a href="#">2 tulosta</a>	<a href="#">2 tulosta</a>	<a href="#">4 tulosta</a>	<b>334 tulosta</b>
Nuorten luokka	<a href="#">109 tulosta</a>	<a href="#">41 tulosta</a>	<a href="#">4 tulosta</a>	<a href="#">2 tulosta</a>	<a href="#">1 tulosta</a>	<a href="#">1 tulosta</a>	<b>158 tulosta</b>
Avoin luokka	<a href="#">135 tulosta</a>	<a href="#">38 tulosta</a>	<a href="#">9 tulosta</a>	0 tulosta	0 tulosta	<a href="#">2 tulosta</a>	<b>184 tulosta</b>
Käyttöluokka	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	<b>0 tulosta</b>
Valioluokka	<a href="#">321 tulosta</a>	<a href="#">20 tulosta</a>	<a href="#">1 tulosta</a>	0 tulosta	<a href="#">4 tulosta</a>	0 tulosta	<b>346 tulosta</b>
Veteraaniluokka	<a href="#">23 tulosta</a>	<a href="#">2 tulosta</a>	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	<b>25 tulosta</b>
<b>Yhteensä</b>	<b><a href="#">809 tulosta</a></b>	<b><a href="#">186 tulosta</a></b>	<b><a href="#">34 tulosta</a></b>	<b><a href="#">4 tulosta</a></b>	<b><a href="#">7 tulosta</a></b>	<b><a href="#">7 tulosta</a></b>	<b>1047 tulosta</b>

## Näyttelytilasto näyttelytyypeittäin 2010–2019

	ERI	EH	H	T	EVA	HYL	Yhteensä
Erikoisnäyttely	<a href="#">90 tulosta</a>	<a href="#">13 tulosta</a>	<a href="#">3 tulosta</a>	<a href="#">0 tulosta</a>	<a href="#">0 tulosta</a>	<a href="#">0 tulosta</a>	<b>106 tulosta</b>
Kaikkien rotujen näyttely	<a href="#">161 tulosta</a>	<a href="#">31 tulosta</a>	<a href="#">3 tulosta</a>	0 tulosta	1 tulosta	<a href="#">0 tulosta</a>	<b>196 tulosta</b>
Kansainvälinen näyttely	<a href="#">375 tulosta</a>	<a href="#">98 tulosta</a>	<a href="#">18 tulosta</a>	<a href="#">4 tulosta</a>	<a href="#">3 tulosta</a>	<a href="#">4 tulosta</a>	<b>502 tulosta</b>
Ryhmänäyttely	<a href="#">140 tulosta</a>	<a href="#">25 tulosta</a>	<a href="#">7 tulosta</a>	0 tulosta	3 tulosta	<a href="#">3 tulosta</a>	<b>178 tulosta</b>
<b>Yhteensä</b>	<b><a href="#">809 tulosta</a></b>	<b><a href="#">186 tulosta</a></b>	<b><a href="#">34 tulosta</a></b>	<b><a href="#">4 tulosta</a></b>	<b><a href="#">7 tulosta</a></b>	<b><a href="#">7 tulosta</a></b>	<b>1047 tulosta</b>